

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЕВСКИ

п.к.5900 ОБЩИНА ЛЕВСКИ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС, ДАТА
РД-68-00-081/24.08.2025

В. Сивов

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от фирма „НАСЛАДА 21 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ“ ЕООД гр. Левски 5900, ул. „Малчика“ № 60, тел. 0888273429, – Българско гражданство на юридическото лице
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/
гр. Левски 5900, ул. „Малчика“ № 60, тел. 0888273429, ЕИК: 824037919
/седалище и ЕИК на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: 5900 гр. Левски, ул. „Малчика“ № 60;

Адрес за кореспонденция: 5900 гр. Левски, ул. „Малчика“ № 60;

Телефон, факс и e-mail: тел. 0888273429;

Управител или Изпълнителен директор на фирмата – инвеститор:

Валентин Иванов - Управител

Лице за контакти, телефон: Валентин Иванов - Управител – тел: 0888273429

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „Наслада 21 – Валентин Иванов“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: Получаване на Разрешително за водовземане на подземни води от 1 (един) броя съществуващ тръбен кладенец в ПИ № 43236,401,1680 по КККР на гр. Левски, община Левски, област Плевен..

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.

Фирма ”НАСЛАДА 21 - ВАЛЕНТИН ИВАНОВ” ЕООД в гр. Левски притежава Цех за производство на боза с търговска марка „НАСЛАДА”. Цехът за производство на боза се намира в ПИ № 43236,401,1680.02 по КККР на гр. Левски и е собственост на фирмата. За охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им в цеха за боза се използват подземни води, чрез 1 брой тръбен кладенец в ПИ № 43236,401,1680. по КККР на гр. Левски. Имотът е собственост на родителите на Валентин Иванов. Отпадната вода от охлаждането постъпва във градската канализационна мрежа и от там отива за третиране в ПСОВ гр. Левски

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/

Инвестиционното предложение е съществуващо. Фирма "НАСЛАДА 21 - ВАЛЕНТИН ИВАНОВ" ЕООД в ПИ № 43236,401,1680.02 по КККР на гр. Левски притежава Цех за производство на боза с търговска марка „НАСЛАДА“. За охлаждане машините по време на технологичните процеси е необходима вода, добивана от 1 брой съществуващ тръбен кладенец, разположен ПИ № 43236,401,1680.02 по КККР на гр. Левски.

От производствения процес няма опасни отпадъци. Отпадната вода от охлаждането постъпва във градската канализационна мрежа и от там отива за третиране в ПСОВ гр. Левски; Цехът за боза се намира в централната градска част на гр. Левски. Не се налага изграждане на пътна и друг вид инфраструктура

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

НЕ

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община, квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Цехът за боза се намира в централната градска част на гр. Левски в собствен имот.

Между цеха за боза и жилищната сграда във вкопана шахта с размери 1.0x1.0x1.5 м се намира тръбният кладенец с дълбочина 9.0 м от който се взема вода за охлаждане на машини в цеха за производство на боза. Кладенецът се намира в ПИ № 43236,401,1680. по КККР на гр. Левски, съгласно скица №: 15-855268-31.07.2022г, издадена от СГКК гр. Плевен. Имотът е собственост на Николай Иванов Маринов и съпругата му Тодора Колева Маринова, които са родители на Николай Иванов. Водата от кладенеца се използва за охлаждане в цеха за производство на боза. Географски координати (система WGS1984):

N: 43° 21' 38.856" ; E: 25° 08' 18.648" ; H = 68.70 m ;

В близост до тръбния кладенец няма защитени територии и територии за опазване на обекти на културното наследство, не се очаква трансгранично въздействие и не се преднижда схема за промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

В близост до шахтовия кладенец няма защитени територии и територии за опазване на обекти на културното наследство.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

За нуждите на цеха за боза се водовзема от подземни води чрез от 1брой съществуващ тръбен кладенец, намиращ се в ПИ № 43236,401,1680. по КККР на гр. Левски, ЕКАТТЕ 43236. Необходимото водно количество е $Q = 6307 \text{ m}^3/\text{г.}; Q = 0.2 \text{ l/s};$

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Отпадните води от охлаждането постъпват в градската канализационна мрежа и от там отиват за третиране в ПСОВ гр. Левски

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Отпадните води от охлаждането постъпват в градската канализационна мрежа и от там отиват за третиране в ПСОВ гр. Левски

8. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник)
Не се очакват

9. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Дружеството е свързана с производствж на боза, което представлява непрекъснат цикъл.

10. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

Басейнова Дирекция за Управление на Водите в Дунавски Район с център гр. Плевен.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното разнообразие?.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение №1 или в приложение №2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите;
- актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.
- карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, скица и партида на имота (от КВС или скица с координати на определящите точки от кадастрална карта, снимков материал и др. по преценка на възложителя);
- документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), съгласно

изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)

Други документи, по преценка на възложителят:

- допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11) уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.

18.08.2022 г

гр. Левски

Възложител

(Ва

